

**Паспорт безопасности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации**

ДСП


(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детского сада
№37 «Колобок»

(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)

 Т.А. Шестопалова
(подпись) (инициалы, фамилия)

"16" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам Начальник УФСБ России
по Ростовской области
(руководитель территориального органа
безопасности)

 О.М. Южаков
(подпись) (инициалы, фамилия)

А.В. Самсонов
"15" 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ростовской области»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения в сфере ответственности войск
национальной гвардии Российской Федерации)

 А.В. Кибриков
(подпись) (инициалы, фамилия)

"19" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного
Управления МЧС России по Ростовской
области

(руководитель территориального органа
МЧС России)

 Д.Н. Саенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

"16" 01 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №37 «Колобок»

(наименование объекта, территории)

г. Морозовск

(наименование населенного пункта)

2019 год.

I. Общие сведения об объекте (территории)

МБДОУ детский сад №37 «Колобок» Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова 11, телефон 8(86384)2-21-48, mdookolobok37@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова 11, телефон 8(86384)2-21-48, mdookolobok37@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

(основной вид деятельности органа (организации))

третья

(категория опасности объекта (территории))

общая площадь – 5854,8 кв. м, протяженность периметра – 344,6 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №125463 61-АИ от 07.03.2014, Свидетельство о государственной регистрации права на пользования объектом недвижимости №125460 серия 61-АИ дата выдачи от 07.03.2014г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Шестопалова Татьяна Алексеевна, телефон 8(86384)2-21-48, mdookolobok37@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Шестопалова Татьяна Алексеевна, телефон 8(86384)2-21-48, mdookolobok37@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

понедельник-пятница с 7.00 до 19.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 31 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 108 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях).

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (ООО «Бизнес Консалтинг») Директор Абемян Эмиль Ашотович, Тел 8(8442) 25-19-58, Аренда кухни площадью 48,2 кв.м. количество работников 2 повара, режим работы с 06.00 до 17.00. Срок аренды с 13.05.2019г. и по 31.12.2019г.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	На территории имеется котельная	1	54,9	Взрыв на территории объекта	Гибель и ранения людей, ущерб имуществу образовательного учреждения.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Проникновение во двор МБДОУ детского сада №37 «Колобок» возможно лишь через ограждение со стороны прилегающих улиц, имеющего общее ограждение с северной, восточной, западной стороны двора детского сада.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта наиболее вероятны средства поражения, которые могут применять террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10 кг.), «пояса смертников», начинённые ВВ и поражающими элементами, автомобили, припаркованные.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории)

террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

поджог в здании объекта, взрыв в случае проведения террористического акта, захват заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения МБДОУ детского сада №37 «Колобок» 5854,8 кв.м, гибель людей, причинение вреда здоровью, материальный ущерб зданиям и территории, находящейся вблизи МБДОУ детского сада №37 «Колобок»

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	108	Разрушение конструкций различной степени	5314480,24

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Охрана объекта осуществляется в дневное время (рабочее) силами сотрудникам МБДОУ детского сада №37 «Колобок»

- Единая дежурно-диспетчерская служба телефон для передачи экстренных сообщений 112;

- Дежурная служба станции скорой медицинской помощи ЦРБ г. Морозовск, телефоны для вызова бригад скорой помощи и передачи экстренной информации 03, 8(86384) 2-36-94;

- Дежурно-диспетчерская служба филиала АО «Донэнерго», телефоны для передачи экстренной информации 2-38-81;

- Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Газпром газораспределение Ростовской области», телефоны для передачи экстренной информации 04, 5-09-81;

- МО МВД России «Морозовский», телефон дежурной части 02, 5-04-57;

- 64-ПСЧ «4 ОФПС по РО» телефон дежурной части 01, 5-01-63.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

Домофон TANTOS – 1 шт.

Система оповещения и управления эвакуацией: звуковой сигнал пожарной сигнализации Гранит-8, извещатели пожарные ИПР ЗСУ-3, извещатели ИП 212-141М 67, извещатели пожарные ИП 103-7 6 шт, извещатели ПС автоматические 73 шт, оповещатели Свирель 2шт., светящееся табло «Выход» 3шт.,

внутреннее освещение в соответствии с проектом здания, внешнее освещение – на фасаде здания над центральным входом, во дворе – со стороны ул. Ворошилова, 11 и на тыльной стороне здания – со стороны ул. Гладкова.

Тревожно-вызывная сигнализация, находится в рабочем состоянии, сигнал тревоги выводится на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы телефон 8(86384)2-21-48

Ограждение протяженностью 344,6 метров.

Краткая характеристика и состояние ограждения: территория огорожена металлическим забором высотой 1,8 м. Конструкция ворот калитки обеспечивает их жесткую фиксацию в закрытом положении и оснащена замками.

Система видеонаблюдения: количество видеокамер 4, в исправном состоянии, хранение видеoinформации осуществляется

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения в наличии АПС Гранит-8, система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи резервные источники электроснабжения отсутствуют; резервные источники связи – мобильные телефоны

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) имеется охранная сигнализация Атлас-Р-ПО(Бастион) 1 шт.;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей в наличии 1 ручной металлоискатель, МЕГЕОН 4500;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) в наличии при входе в учреждение уличное освещение на высоте 3-х метров, перед центральной дверью, 2 прожектора с фасада и тыльной стороны здания

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

в наличии цифровые камеры – 4 шт., цилиндрическая IP- камеры с ИК-подсветкой, Hi Watch

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 0

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей 11, для выезда транспортных средств 3 ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не осуществляется ;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС Гранит-8, система оповещения является автономной, 2 оповещателя «Свирель» система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте ;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода в наличии, пожарные краны – 2 шт. ;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует ;
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре АПС Гранит-8 ;
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в наличии, огнетушители порошковые ОП-3 (З)-АВСЕ ;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы Состояние антитеррористической защищенности объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 «Колобок» не обеспечивает достаточную степень охраны.

Рекомендации В целях создания надлежащих условий охраны объекта (территории) во исполнение требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019г № 1006 выполнить первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности;

1. Оснастить объект системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в исправном состоянии.
2. обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны

3. Дооборудовать систему наблюдения видеокамерами.
4. Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (автономной речевой сигнализацией)

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



Т.А. Шестопалова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ___ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)



Т.А. Шестопалова







(подпись)

(инициалы, фамилия)


Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта



УЛИЦА ВОРОШИЛОВА


- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------|
|  | - ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА |  | - ВХОД |
|  | - КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ (котельная) |  | - ВИДЕОКАМЕРЫ |
|  | - ВЪЕЗД |  | - ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ |

Первый этаж.



— - ВХОД
 - - - - - ОКНО


Т - телефон



- лестница

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

Первый этаж.



- ВХОД

- ОКНО

- ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

- ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

- ЗВОНОК

В – пост «вахтера»

Т – телефон

К – тревожная кнопка


Д – Домофон



- лестница

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

Второй этаж.



— ВХОД

— ОКНО

● - ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



- ЛЕСТНИЦА

Акт

обследования и категорирования объекта (территории)
(при нахождении одного здания на территории учреждения)

г. Морозовск
(наименование населенного пункта)

«21» октября 2019 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №37 «Колобок»**

(полное наименование объекта (территории) учреждения (далее-объект))

на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):**

Председатель

комиссии: Заведующий МБДОУ д/с №37 «Колобок» Шестопалова Татьяна Алексеевна

Члены комиссии:

Младший воспитатель МБДОУ детского сада №37 «Колобок» Ломатченко Анастасия Андреевна.
(должность, Ф.И.О.)

заведующий сектором по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию отдела образования Администрации Морозовского района Еременко Елена Евгеньевна.
(должность, Ф.И.О.)

старший инспектор ОПДН ОУУП (дисл. ст.Милютинская) МО МВД Российской Федерации «Морозовский» Ткачева Ольга Владимировна.
(должность, Ф.И.О.)

сотрудник УФСБ Российской Федерации по Ростовской области в г.Белая Калитва Трифонов Максим Игоревич.
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

начальник ПЦО ОВО по Белокалитвинскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области Кезиков Андрей Николаевич.
(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

начальник 64-ПСЧ «4 ОФПС по РО» Попов Владимир Михайлович
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

приказ отдела образования Администрации Морозовского района от 09.10.2019 № 176 «Об организации обследования и категорирования муниципальных бюджетных образовательных учреждений»

(список наименований распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 10.10.2019 г. по 21.10.2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте (территории):

МБДОУ детский сад №37 «Колобок» Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова 11, телефон 8(86384)2-21-48, mdoykolobok37@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова 11, телефон 8(86384)2-21-48, mdoykolobok37@yandex.ru

(фактический адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования

(основной вид деятельности органа (организации))

Шестопалова Татьяна Алексеевна, телефон 8(86384)2-21-48, mdoykolobok37@yandex.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Шестопалова Татьяна Алексеевна, телефон 8(86384)2-21-48, mdoykolobok37@yandex.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Краткая характеристика объекта:

5854,8 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

344,6 м.

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №125463 61-АИ от 07.03.2014, Свидетельство о государственной регистрации права на пользования объектом недвижимости №125460 серия 61-АИ дата выдачи от 07.03.2014г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Рядом с территорией объекта находится стадион, железнодорожная дорога, ОАО «Астон», зеленые насаждения, жилой сектор

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Здание детского сада, здание котельной

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))

Здание детского сада типичное, кирпичное, двухэтажное, площадью 1649,6 кв.м 1984 г. постройки, здание котельной общей площадью 54,9 кв.м, кирпичное, одноэтажное.

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

Режим работы объекта (территории): понедельник-пятница с 7.00 до 19.00

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) 31.

(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 108.

(человек)

в том числе: работников 22, обучающихся 84 и иных лиц 2, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 0, в том числе: работников 0,
(человек)

обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг» (ООО «Бизнес Консалтинг»)
Директор Абемян Эмиль Ашотович, Тел 8(8442) 25-19-58, Аренда кухни площадью 48,2 кв.м.
количество работников 2 повара, режим работы с 06.00 до 17.00. Срок аренды с 13.05.2019г. и по 31.12.2019г

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя -арендатора., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

3. Сведения о критических элементах объекта (территории)

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	На территории имеется котельная	1	54,9	Прекращение подачи тепла	ущерб имуществу образовательного учреждения, нарушения отопления

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Проникновение во двор МБДОУ детского сада №37 «Колобок» возможно лишь через ограждение со стороны прилегающих улиц, имеющего общее ограждение с северной, восточной, западной стороны двора детского сада.

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: наиболее вероятны средства поражения, которые могут применять террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10 кг.), «пояса смертников», начинённые ВВ и поражающими элементами, автомобили припаркованные

3.4. Имело ли место совершение (предприняты попытки к совершению) террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев нет
(ДА/НЕТ/ количество)

4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

поджог в здании объекта, взрыв в случае проведения террористического акта, захват заложников (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного поражения (загрязнения)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
Площадь возможной зоны разрушения МБДОУ детского сада №37 «Колобок» 5854,8 кв.м, гибель людей, причинение вреда здоровью, материальный ущерб зданиям и территории, находящейся вблизи МБДОУ детского сада №37 «Колобок»)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	108	Разрушение конструкций различной степени	5314480,24

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

Сотрудники МБДОУ детского сада №37 «Колобок»

- Единая дежурно-диспетчерская служба телефон для передачи экстренных сообщений 112;
- Дежурная служба станции скорой медицинской помощи ЦРБ г. Морозовск, телефоны для вызова бригад скорой помощи и передачи экстренной информации 03, 8(86384) 2-36-94;
- Дежурно-диспетчерская служба филиала АО «Донэнерго», телефоны для передачи экстренной информации 2-38-81;
- Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Газпром газораспределение Ростовской области», телефоны для передачи экстренной информации 04, 5-09-81;
- МО МВД России «Морозовский», телефон дежурной части 02, 5-04-57;
- 64-ПСЧ «4 ОФПС по РО» телефон дежурной части 01, 5-01-63.

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

Домофон TANTOS – 1 шт.

Система оповещения и управления эвакуацией: звуковой сигнал пожарной сигнализации Гранит-8, извещатели пожарные ИПР ЗСУ-3, извещатели ИП 212- 141М 67, извещатели пожарные ИП 103-7 6 шт, извещатели ПС автоматические 73 шт, оповещатели Свирель 2шт., светящееся табло «Выход» 3шт.,

внутреннее освещение в соответствии с проектом здания, внешнее освещение – на фасаде здания над центральным входом, во дворе – со стороны ул. Ворошилова, 11 и на тыльной стороне здания – со стороны ул. Гладкова.

Тревожно-вызывная сигнализация, находится в рабочем состоянии, сигнал тревоги выводится на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы телефон 8(86384)2-21-48

Ограждение протяженностью 344,6 метров.

Краткая характеристика и состояние ограждения: территория огорожена металлическим забором высотой 1,8 м. Конструкция ворота калитки обеспечивает их жесткую фиксацию в закрытом положении и оснащена замками.

Система видеонаблюдения: количество видеокамер 4, в исправном состоянии, хранение видеoinформации осуществляется

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения в наличии АПС Гранит-8, система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте:

(наличие, марка, характеристика)

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами да

количество оповещателей 2
(единиц)

система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте: да
(да/нет)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи резервные источники электроснабжения отсутствуют; резервные источники связи – мобильные телефоны
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) имеется охранная сигнализация Атлас-Р-ПО(Бастион) 1 шт.:

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей в наличии 1 ручной металлоискатель, МЕГЕОН 4500:

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) в наличии при входе в учреждение уличное освещение на высоте 3-х метров, перед центральной дверью, 2 прожектора с фасада и тыльной стороны здания.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории) в наличии цифровые камеры – 4 шт., цилиндрическая IP- камеры с ИК-подсветкой, Hi Watch

(марка, количество)

в том числе наружных 4, внутренних 0.

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0.

видеоизображение в онлайн-режиме выводится на монитор, установленный в кабинете заведующего

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

хранение видеoinформации осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

зона охвата наружного видеонаблюдения камера №1 - центральные ворота, со стороны ул. Ворошилова, камера №2 – хозяйственные ворота со стороны ул. Гладкова, камера №3 – центральный вход в здание камера №4 – территория котельной

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично с указанием зон,

не охвачены: территория нескольких игровых площадок и второй вход в учреждение

(не охваченных видеонаблюдением)

ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет): не требуется

краткая информация о СКУД _____

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ) (кнопки тревожной сигнализации) имеется
(имеется/отсутствует)

система экстренного вызова группы быстрого реагирования находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 1, в том числе: стационарные 1, переносные (мобильные, брелки) 0

сигнал тревоги выводится на пульт дежурного МКУ МР «ЕДДС МР РО»
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, иное)

и) ограждение территории объекта _____ имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая характеристика и состояние ограждения металлический забор, высота 1,8 м. Конструкция в ворота калитки обеспечивает их жесткую фиксацию в закрытом положении и оснащена замками.
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

344.6м

(протяжённость (метров))

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны:

приборы приёмно-контрольной охранно-пожарный: «Свирель» при задымлении «Гранит», тревожная кнопка

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) _____ 0 _____ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей 11, для выезда транспортных средств 3;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана: _____ не осуществляется _____
(осуществляется / не осуществляется)

Физическая охрана осуществляется силами сотрудников
(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, наименование частной охранной организации при наличии)

режим осуществления физической охраны _____
(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно)

пропускной режим: _____ не обеспечивается _____
(обеспечивается/не обеспечивается)

количество постов, сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) пост 0, 0 / 0
(постов, сотрудников охраны по штату/фактическое)

д) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости объекта:

распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

приказ от №71 от 02 сентября 2019г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность)

Ответственный мл. воспитатель Ломатченко А.А.

(Ф.И.О. ответственного лица)

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

в наличии, утверждено руководителем от 02.09.2019г.

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта:

имеется от 02.09.2019г. №71/1

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/ требуется переработка/корректировка)

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера):

отсутствует

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации при их наличии) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб): имеется

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта, предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований антитеррористической защищённости: имеется от 02.09.2019г. на 2019-2020 учебный год

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

наличие планов эвакуации лиц находящихся на объекте (территории) учреждения, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта да
(да/нет)

Выполнение мер по обеспечению информационной безопасности да
(да/нет)

7.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС Гранит-8, система оповещения является автономной, 2 оповещателя «Свирель» система оповещения обеспечивает необходимую слышимость на объекте:

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода в наличии, пожарные краны – 2 шт.:

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре АПС Гранит-8:

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в наличии, огнетушители порошковые ОП-3 (З)-АВСЕ :

7.4. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

приказ о назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (согласно п.24 постановления Прав. РФ)

(наличие и реквизиты документа)

8. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы Состояние антитеррористической защищенности объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 «Колобок» не обеспечивает достаточную степень охраны.

8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается с учетом вышеизложенного при существующей возможности совершения террористического акта объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек; прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет от 15 до 150 млн. рублей, в соответствии с п.13 постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". объекту Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 «Колобок» присваивается

(полное наименование объекта (территории))

следующая категории опасности объекта (территорий): третья

(прописью: первая, вторая, третья)

8.3. Рекомендации

№п/п	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)	Срок выполнения мероприятия
1	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	2020 г.
2	Дооборудовать систему видеонаблюдения	2020 г.
3	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	2020
4	оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии	2021

	Российской Федерации)	
5	Оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии	2021
6	обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны	2021

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории) при наличии:

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Составлен "21" октября 2019 г.

Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ детского сад №37 «Колобок»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Т.А. Шестопалова

Члены комиссии:

Младший воспитатель МБДОУ детского сад №37 «Колобок»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.А. Ломатченко

заведующий сектором по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию отдела образования Администрации Морозовского района

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.Е. Еременко

старший инспектор ОПДН ОУУП (дисл. ст. Милютинская) МО МВД Российской Федерации «Морозовский»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

О.В. Ткачева

сотрудник УФСБ Российской Федерации по Ростовской области в г. Белая Калитва

(должность, подпись, Ф.И.О.)

М.И. Трифонов

начальник ПЦО ОВО по Белокалитвинскому району – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Ростовской области

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.Н. Кезиков

начальник 64-ПСЧ «4 ОФПС по РО»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

В.М. Попов

В данном шлыве прощито,
пронумеровано и скреплено печатью
21 (Коллобок) лист
Заведующий МБДОУ
детский сад № 27 «Коллобок»
Исторягина Т.А.
Исторягина Т.А.

